

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krzywca wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia nr: Fn.271.4.2013

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krzywca wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielonych na nie wyjaśnieniach.

L.p.	Treść wniosku	Wyjaśnienie
1	Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi na poziomie 500.000 PLN oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN.	Zamawiający nie wprowadza limitu odszkodowawczego w odniesieniu do ryzyka powodzi, ani innej niż określona w SIWZ dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy
2	Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla ryzyka podtopienia na poziomie 500.000 PLN oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN.	Zamawiający nie wprowadza limitu odszkodowawczego w odniesieniu do ryzyka podtopienia, ani innej niż określona w SIWZ dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy
3	Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla ryzyka zalania na poziomie 500.000 PLN oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000 PLN.	Zamawiający nie wprowadza limitu odszkodowawczego w odniesieniu do ryzyka zalania, ani innej niż określona w SIWZ dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy
4	Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dla katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000 PLN	Zamawiający nie dokonuje zmiany rodzaju i wysokości określonej w SIWZ franszyzy w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, dotyczącej także fakultatywnego zakresu katastrofy budowlanej
5	Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie limitu dla kradzieży stałych elementów budynków i budowli z 20.000 PLN do 10.000 PLN oraz wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN.	Zamawiający nie dokonuje zmiany limitu odszkodowawczego w fakultatywnym zakresie kradzieży stałych elementów budynków i budowli, ani rodzaju i wysokości określonej w SIWZ franszyzy w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, dotyczącej także fakultatywnego zakresu kradzieży stałych elementów budynków i budowli
6	Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN dla szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti.	Zamawiający nie dokonuje zmiany określonego w SIWZ rodzaju i wysokości franszyzy w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

L.p.	Treść wniosku	Wyjaśnienie
7	Czy Zamawiający dopuszcza wydzielenie odrębnego dla ryzyka kradzieży oraz odrębnego dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, limitu kradzieży zwykłej oraz wprowadzenie w kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN.	Zamawiający nie dokonuje zmian w odniesieniu do określonego w SIWZ limitu odszkodowawczego dotyczącego fakultatywnego zakresu ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej ani rodzaju i wysokości franszyzy
8	Prosimy o podanie treści klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście ryzyka do 10%.	Zamawiający wyjaśnia, że treść klauzuli automatycznego pokrycia w przypadku akceptacji fakultatywnego nienaliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia do 10%, nie ulegnie zmianie i zostanie jedynie uzupełniona o stosowny dopisek.
9	Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących.	Zamawiający informuje, że najwyższa wartość pojedynczej lokalizacji wynosi ok. 6 800 000,- zł i obejmuje budynek Gimnazjum w Krzywczy, połączoną z nim łącznikiem salę gimnastyczną oraz znajdujące się w nich mienie ruchome, w tym sprzęt elektroniczny
10	Prosimy o informacje czy w okresie od 2009 r. do 2012 r. Gmina Krzywczą posiadała ubezpieczenie OC zarządcy dróg publicznych i czy z tego tytułu były zgłoszone i wypłacone szkody. Prosimy o podanie liczby i kwoty wypłaconych odszkodowań w podziale na poszczególne lata (bez względu na to czy ubezpieczenie Gmina posiadała czy też nie)	Zamawiający informuje, że wg posiadanych dokumentów Gmina Krzywczą miała ubezpieczenie OC obejmujące szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi od 09.05.2010 i posiada je nieprzerwanie do 08.07.2013. Wszystkie posiadane dane o wypłaconych odszkodowaniach i ustalonych rezerwach na sprawy w toku przedstawione zostały w załączniku nr 9 do SIWZ
11	Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się pustostany	Zamawiający informuje, że Gmina nie posiada pustostanów. Budynek GOSiR w chwili obecnej przekazany jest inwestorowi zastępczemu celem wykonania kapitalnego remontu
12	Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki nieużytkowane lub przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, to prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem SU	Zamawiający informuje, że ubezpieczane budynki w chwili obecnej wszystkie są użytkowane, nie są przeznaczone do rozbiórki
13	W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty: a) wymiana instalacji elektrycznej, b) wymiana pokrycia dachowego, c) wymiana konstrukcji dachu, d) wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, e) wymiana stolarki okiennej, f) wymiana instalacji centralnego ogrzewania, g) wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa	Zamawiający informuje, że w ubezpieczonych obiektach znajdują się obiekty starsze niż 50 lat. Są to: - Świetlica Wiejska w Reczpolu – zmiana pokrycia dachowego, - Świetlica Wiejska w Krzywczy – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - OSP Ruszelczyce – wymiana pokrycia dachowego i docieplenie ścian, - Świetlica Wiejska w Woli Krzywieckiej – brak remontów, - Spichlerz Babice – zmiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wod.-kan. - Ośrodek Wypoczynkowy w Babicach – brak remontów, - Przedszkole w Krzywczy – brak remontów, - Szkoła Podstawowa w Krzywczy – wymiana pokrycia dachowego,

L.p.	Treść wniosku	Wyjaśnienie
		- Szkoła Podstawowa w Babicach – zmiana konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej poddasza w latach 2013 – 2014 planujemy wykonać wymianę stolarki okiennej, instalacji C.O., montaż solarów - Dobudowa do SP w Babicach – wykonanie więźby dachowej na stropodachu - Kuchnie – brak remontu, - Budynek po byłym Publicznym Przedszkolu w Reczpolu – wykonanie instalacji C.O. i wod.-kan. - Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Skopowie – wymiana pokrycia dachowego.
14	Prosimy o podanie stanu technicznego budynków wg. gradacji (dobry, dostateczny, zły)	Dobry
15	Czy w budynkach przeprowadzane są regularne przeglądy techniczne budynków, sprzętu i urządzeń oraz instalacji przeciwkradzieżowych oraz zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych	Zamawiający informuje, że na bieżąco prowadzone są przeglądy stanu technicznego budynków przewidziane ustawą Prawo budowlane. Budynki wyposażone są w odpowiednią ilość gaśnic, pracownice komputerowe szkół posiadają następujące zabezpieczenia: Szkoła Podst. Bachów – kraty w oknach i w drzwiach i drzwi antywłamaniowe, Szkoła Podst. Babice – kraty w oknach i drzwiach, Szkoła Podst. Krzywca – kraty w oknach i drzwiach, Szkoła Podst. Reczpol usytuowane na piętrze nie posiada krat w oknach i drzwiach. Publ. Gimnazjum w Krzywcy – kraty w oknach i drzwi antywłamaniowe.
16	Prosimy o udzielenie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy?	Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy mienie zadeklarowane do ubezpieczenia nie jest zlokalizowane na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy
17	Prosimy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie wymienionych lokalizacji wystąpiła powódź lub podtopienie?	Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie posiadane informacje dotyczące powodzi w minionych latach przedstawił w załączniku nr 9 do SIWZ
18	Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są): a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? (tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wzebrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego)	Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie posiadane informacje dotyczące zagrożenia powodziowego przedstawił w załączniku nr 9 do SIWZ

L.p.	Treść wniosku	Wyjaśnienie
	b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią ? (tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych , zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego	
19	W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.	Zamawiający informuje, że od 09.07.2010 r. posiada bardzo zbliżony zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej
20	W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości fransyz / udziałów własnych mających zastosowanie w umowach, do których odnosi się wykazana szkodowość	Zamawiający informuje, że od 09.07.2010 r. do 08.07.2013 r. w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, przedmiotów szklanych od stłuczenia, AUTO CASCO oraz NNW kierowcy i pasażerów, wykluczone są fransyza integralna, redukcyjna czy udział własny, a fransyza integralna w ubezpieczeniu OC i udział własny w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego zostały zniesione przez Wykonawcę poprzez akceptację klauzul i postanowień szczególnych fakultatywnych
21	Prosimy o dopisanie do klauzuli przechowywania mienia zapisu „... za mienie składowane bezpośrednio na podłodze pod warunkiem, że sposób składowania mienia bezpośrednio na podłodze był uzasadniony specyfiką lub właściwościami tego mienia”	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści klauzuli przechowywania mienia
22	Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka śniegu i lodu w wysokości 20 000zł lub innego akceptowalnych przez Zamawiającego.	Zamawiający nie wprowadza limitu odszkodowawczego w odniesieniu do ryzyka śniegu i lodu w rozumieniu definicji podanej w warunkach i klauzulach obligatoryjnych
23	Prosimy o akceptację, że w przypadku zapisów nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają zapisy określone w OWU Ubezpieczyciela.	Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z rozdz. III pkt 3 SIWZ oraz postanowieniami § 14 wzorów umów w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ oraz w ofercie i umowie zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia (bądź także szczególne, jeżeli będą miały zastosowanie w ofercie) wybranego Wykonawcy
24	Wnosimy o dopisanie w treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych następującego zdania: "W odniesieniu do budynków i budowli, których wiek przekracza 50 lat odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rzeczywistej". Równocześnie prosimy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli braku odbudowy majątku.	Zamawiający nie dokonuje zmiany podanej w SIWZ klauzuli likwidacyjnej
25	W kontekście obligatoryjnej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o wyraźne potwierdzenie, że we wszystkich lokalizacjach objętych ochroną ubezpieczeniową zabezpieczenia ppoż są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa	Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje o istniejących zabezpieczeniach p.poż. przedstawił w zał. Nr 8 do SIWZ i potwierdza, że są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
26	Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku pustostanów, budynków wyłączonych z eksploatacji oraz budynków przeznaczonych do rozbiórki	Zamawiający nie dokonuje uzupełnień w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odnoszących się do pustostanów, budynków wyłączonych z eksploatacji oraz przeznaczonych do rozbiórki i znajdującego się w nich mienia

L.p.	Treść wniosku	Wyjaśnienie
27	Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez zmniejszenie limitu odszkodowawczego dla szkód powstałych poza miejscem ubezpieczenia w związku z ich remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją lub ekspozycją. Proponujemy limit 40 000 PLN	Zamawiający dokonuje obniżenia limitu odszkodowawczego do wysokości 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód w mieniu powstałych poza miejscem ubezpieczenia w związku z jego remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją lub ekspozycją.
28	Prosimy o informację jakiego rodzaju działalność prowadzona jest z spichlerzu w Babicach. Dodatkowo prosimy o wykaz zainstalowanych w tej lokalizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwwybuchowych.	Zamawiający informuje, że w budynku po spichlerzu w Babicach obecnie znajduje się zaplecze socjalne dla uczestników imprez sportowych.
29	Prosimy o informację czy ośrodek wypoczynkowy w Babicach użytkowany jest przez cały rok. Jeżeli nie prosimy o informację w jaki sposób lokalizacja ta zabezpieczona jest przed kradzieżą poza sezonem.	Zamawiający informuje, że w chwili obecnej budynek przekazany jest zastępczemu inwestorowi w celu przeprowadzenia remontu kapitalnego
30	Prosimy o informację, jakiego rodzaju działalność prowadzona jest w Budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach.	Zamawiający informuje, że w chwili obecnej w budynku po byłej Szkole podstawowej w Ruszelczycach znajduje się w dalszym ciągu Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie
31	Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych w następujący sposób: zmiana ostatniego zdania klauzuli na następujące: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego przedmiotu."	Zamawiający nie dokonuje zmiany podanej w SIWZ klauzuli likwidacyjnej
32	Wnosimy o dopisanie w treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych następującego zdania: "W odniesieniu do budynków i budowli, których wiek przekracza 50 lat odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rzeczywistej".	Zamawiający nie dokonuje zmiany podanej w SIWZ klauzuli likwidacyjnej
33	Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych do wysokości 50 000,00 PLN	Zamawiający wprowadza limit odszkodowawczy w wysokości 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do szkód powstałych wskutek uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do transportu wewnętrznego
34	Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie zastrzeżenia, że maksymalny limit odpowiedzialności Wykonawcy dla klauzuli automatycznego pokrycia wynosi 40% łącznej sumy ubezpieczenia.	Zamawiający wprowadza uzupełnienie klauzuli automatycznego pokrycia o dopisek, iż maksymalny limit odpowiedzialności Wykonawcy dla klauzuli automatycznego pokrycia wynosi 40% łącznej sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:		
35	Jeżeli zamawiający posiada, zarządza lub administruje wysypiskiem/składowiskiem odpadów utylizuje, unieszkodliwia lub w jakikolwiek inny sposób przetwarza odpady, prosimy o potwierdzenie, że klauzula szkód w środowisku nie dotyczy tego rodzaju działalności.	Zamawiający informuje, że nie posiada, nie zarządza ani nie administruje wysypiskiem/składowiskiem odpadów, nie utylizuje, nie unieszkodliwia lub w żaden inny sposób nie przetwarza odpadów komunalnych. Ich odbiorem zajmuje się Przemyskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Przemyśle.
36	Prosimy o potwierdzenie, że z zachowaniem zapisów SIWZ zakres ubezpieczenia OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje OC Ubezpieczonych szerszej niż wynikająca z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje OC Ubezpieczonych szerszej niż wynikająca z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

L.p.	Treść wniosku	Wyjaśnienie
37	Proszę o udzielenie informacji w zakresie wysypiska śmieci: • czy Zamawiający posiada wysypisko śmieci i czy jest ono przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego przetargu • gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości • czy na wysypisku śmieci znajdują się odpady niebezpieczne • od kiedy funkcjonuje wysypisko śmieci i czy nie jest planowane w najbliższym czasie jego zamknięcie • czy zakres ubezpieczenia OC ma pokrywać szkody powstałe w związku z posiadaniem wysypiska śmieci, jeżeli tak, to proszę o możliwość wyłączenia z ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że udzielił wyjaśnień w tym zakresie w odpowiedzi na wcześniejsze pytania.
38	Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę, która posiada/zarządza wysypiskiem śmieci.	Zamawiający informuje, że w okresie wykonywania zamówienia nie planuje przejąć jednostki posiadającej/zarządzającej wysypiskiem śmieci
39	Proszę o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.	Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie mają być objęte jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego) i nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie wykonywania zamówienia
40	Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę prowadzącą działalność medyczną	Zamawiający informuje, że w okresie wykonywania zamówienia nie planuje przejęcia jednostki prowadzącej działalność medyczną
41	Proszę o udzielenie informacji na temat stanu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnych.	Zamawiający informuje, że stan techniczny sieci kanalizacyjnej jest dobry – brak sieci wodociągowej
42	Proszę o potwierdzenie że Zamawiający nie prowadzi spalarni, sortowni lub utylizacji/przetwórstwa odpadów. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie tej działalności z zakresu ochrony ubezpieczeniowej?	Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi spalarni, sortowni lub utylizacji/przetwórstwa odpadów i nie planuje prowadzenia takiej działalności, zatem wyłączenie tej działalności z zakresu ochrony ubezpieczeniowej uważa za zbędne
43	Proszę o informację z jakich podwykonawców korzysta Zamawiający, jakie prace są im zlecane i ilu ich jest.	Zamawiający z usług podwykonawców korzysta głównie w zakresie utrzymania i remontów dróg, wybiera ich z reguły w drodze postępowania w sprawie zamówienia publicznego i są to zazwyczaj pojedynczy podwykonawcy
44	Proszę o udzielenie informacji dotyczącej liczby pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.	Zamawiający obecnie nie posiada pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, lecz w trakcie wykonywania zamówienia może wejść w ich posiadanie i taką możliwość należało przewidzieć w zakresie ubezpieczenia OC

L.p.	Treść wniosku	Wyjaśnienie
45	W odniesieniu do rozszerzenia o OC imprez, np. kulturowych, sportowo – rekreacyjnych.... prosimy o: a) przedstawienie wykazu planowanych imprez b) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości. c).potwierdzenie, że ochroną będą obejmowane imprezy z pokazem sztucznych ogni „pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.”	Poza jedną cykliczną imprezą masową „Folkowa Nuta” odbywającą się w pierwszą niedzielę sierpnia każdego roku brak jest innych imprez które mają być objęte ochroną ubezpieczenia OC organizatora. Inne imprezy są sporadyczne, okazjonalne i nie można sporządzić ich wykazu. Dotychczas nie były to imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości i nie przewiduje się przeprowadzenie takich, jak również nie przewiduje się przeprowadzania imprez z pokazem sztucznych ogni.
46	Jakie udziały własne, franszyzy dotychczas obowiązywały ?	Zamawiający informuje, że wyjaśnień w tym zakresie udzielił we wcześniejszych odpowiedziach
47	Odnosnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za drogi, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?	Zamawiający informuje, że stan techniczny większości odcinków o nawierzchni asfaltowej jest dobry. Natomiast niektórych odcinków o nawierzchni tłuczniowej wymaga nałożenia nowych nawierzchni. Ponadto informuje się, że nakłady na drogi gminne w 2011 roku wyniosły 158 000 zł. Na rok 2013 planuje się wydatkować 260 000 zł.
48	Czy Zamawiający wynajmuje nieruchomości starsze niż 50 lat? Jeśli tak - to czy w ostatnich 20 latach był w nich wymieniony dach i przeprowadzony generalny remont elewacji i instalacji wod.-kan	Zamawiający wynajmuje budynek starszy niż 50 lat – Przedszkole prywatne w Reczpolu. W ostatnich 20 latach dokonano remontu kapitalnego pomieszczeń w tym instalacji wod.-kan., C.O. i elektrycznej. Ponadto wynajmowana jest część budynku po byłej Szkole Podstawowej w Skopowie – używane jest przez najemców prywatnych
49	W odniesieniu do rozszerzenie OC najemcy , prosimy o informację z ilu nieruchomości , rzeczy ruchomych korzysta Zamawiający? Jak te są nieruchomości , rzeczy ruchome?.	Zamawiający wyjaśnia, że obecnie nie jest najemcą nieruchomości ani mienia ruchomego, lecz w trakcie wykonywania zamówienia może zaistnieć taka konieczność lub potrzeba i należało to przewidzieć w zakresie ubezpieczenia OC
50	Odnosnie rozszerzenia: „szkody rzeczowe w pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność...” prosimy o potwierdzenie że z ochrony wyłączona jest kradzież pojazdów	Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność nie obejmuje kradzieży pojazdu
51	prosimy dodanie w klauzulach miejsc ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia OC zastrzeżenia, zgodnie z którym postanowienia ww. klauzul nie ograniczają wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, mających zastosowanie w przedmiotowym ubezpieczeniu.	Zamawiający nie dokonuje zmian podanych w SIWZ klauzul miejsc ubezpieczenia i automatycznego pokrycia OC, przy czym w zakresie nieuregulowanym odmiennie w SIWZ i w ofercie będą miały zastosowania ogólne i szczególne warunki wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia bądź ograniczenia jego odpowiedzialności
Ubezpieczenie komunikacyjne		
52	Proszę o uzupełnienie liczby miejsc w pojeździe RPR22NL Daewoo Lublin	2

L.p.	Treść wniosku	Wyjaśnienie			
53	Proszę o uzupełnienie ładowności we wszystkich pojazdach	Lp.	Marka	Typ/model	Ładowność
		1.	Mercedes	Sprinter 515 CDI	1745
		2.	Ford	Transit	1420
		3.	Ford	Transit Van	1345
		4.	Renault	TRAFIC 4x2	1200
		5.	Renault	Midliner M210	12000
		6.	Star	266CD	12000
		7.	Lublin	3314	1400
		8.	Volkswagen	T4 Furgon	1850
		9.	Volkswagen	Transporter	960
		10.	Daewoo	Lublin 3 TD	1200
		11.	Daewoo	Lublin 3322	1400
		12.	ZETOR	7011	3000

Zamawiający informuje, że otrzymane wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy

(-) Witold Szpytman