

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zmianami) a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, reprezentowanego przez Pana Piotra Halica prowadzącego działalność gospodarczą pn. Nadzór Robót Konstrukcyjno – Budowlanych i Drogowych, Usługi Projektowe Piotr Halica, ul. Złota Góra 29, 37 550 Radymno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywca”**, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody z siedzibą w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu.

Orzekam

1. Stwierdzam realizację i brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonego jako: **„Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywca”**.
2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Krzywca na podstawie art. 64 ust 1 i art 78 ust 1 ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zwrócił się z wnioskiem o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody z siedzibą w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu.

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał opinię z dnia 25 września 2019 r. (znak pisma: WOOŚ.422013.3.2019.NH.10) w której postanowił o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o ile zostaną spełnione poniższe warunki:

- 1) Wykonawca robót budowlanych winien korzystać z istniejących dróg, które dopuszczają ruch pojazdów ciężkich. Po terenie budowy należy poruszać się istniejącymi drogami oraz tymczasowo wyznaczonymi drogami na terenie, do którego inwestor uzyska tytuł prawny.
- 2) Zaplecze budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środki transportu, miejsca składowania odpadów, przewidziane do sytuowania poza pasem drogowym, należy zlokalizować poza terenami zadrzewionymi, miejscami, gdzie w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe i obszarami bezpośrednio zagrożenia wodami wezbraniowymi $Q_{1\%}$. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca składowania odpadów, materiałów budowlanych itp. Należy uszczelnić tak, aby umożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego.
- 3) Zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz z roślinnością zieloną, zostanie przeprowadzone poza głównym okresem lęgowego ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonania ww. prac ziemnych w ww. okresie lęgowym, prace te powinny być prowadzone pod kontrolą doświadczonego przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem zdjęcie humusu. Prace te należy prowadzić od środka ku brzegom terenu, przez który biegnie trasa planowanego przedsięwzięcia, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych, W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
- 4) Zdjętą wierzchnią urodzajną warstwę ziemi (o miąższości ok. 20-30 cm), należy składować na placu budowy w sposób uporządkowany (pryzmy) i zabezpieczyć, celem jej dalszego wykorzystania do urządzania terenów zieleni przydrożnej, umacniania skarp, prac wykończeniowych itp. Zdjęty humus należy przechowywać w regularnych, oznakowanych przyzmach w miejscach wyznaczonych w dokumentacji projektowej poza dolinami cieków i terenami podmokłymi oraz terenami zadrzewionymi. Pryzmy ziemi nie powinny być wyższe niż 2,5 m ze względu na zachowanie ich stateczności, utleniania się części organicznych, rozmywanie przez nawalne opady i możliwość zasiedlenia przez chronione gatunki zwierząt (np. brzegówkę). Aby zapobiec degradacji humusu, związane np. z przesuszeniem, zachwaszczeniem, wietrzeniem itp., do jego zabezpieczenia należy użyć geosyntetyków (np. geowłukniny).
- 5) Po wykonaniu nasypów i rowów wskazane jest umocnienie skarp i obsiania ich trawą, w taki sposób, aby erozja powierzchniowa została ograniczona do minimum, a frakcje tworzące zawiesiny nie przedostawały się do wód powierzchniowych.
- 6) Prace ziemne polegające na odmuleniu rowów przydrożnych zostaną przeprowadzone poza okresem rozwoju płazów, tj. poza okresem marzec – czerwiec.
- 7) Nie dopuścić do tworzenia się w zasięgu prowadzonych prac budowlanych zastoisk z wodą, celem uniknięcia ich zasiedlenia przez płazy.
- 8) Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i

krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

- pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 – 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa);
- grupy drzew /krzewów wygrodzić płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni, powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor wielkości 1-2m;
- wykopy wykonywane w strefie korzennej drzew przeprowadzić ręczne lub niewielkimi koparkami;
- przycinanie korzeni prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest trwanie i miażdżenie systemów korzennych, nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
- w przypadku uszkodzenie korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń, pielęgnować należy wyłącznie rany świeże, w przypadku ran starych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”, ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju – jest to nieskuteczne i szkodliwe, dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzegi rany stycznej/poprzecznej), glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcza (torf);
- pozostawienie korzeni odsłoniętych nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny; wyjątek stanowi pozostawienie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych które należy zabezpieczyć odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą mat, koców lub warstw torfu oszalowanego deskami;
- nie lokalizować baz materiałowo – sprzętowych (magazyny, składy, Bay transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu; szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew cementu, wapna i gruzu;
- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;
- w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

9) Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe), ewentualne drewniane odwadniające i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne małe zwierzęta) należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić im dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne

wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wywłaszczenia jednej ze ścian). W przypadku wykopów liniowych powinny być one realizowane na możliwie krótkich odcinkach i możliwie szybko zasypywane.

- 10) Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzić uporządkowanie terenów. Należy zapewnić możliwość uruchomienia procesów życia biologicznego na terenach o naruszonej strukturze. Nadmiar mas ziemnych powinien być usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie. Tereny sąsiadujące z przedsięwzięciem, których powierzchnia została zmieniona należy przywrócić do stanu sprzed realizacji. Uszkodzone powierzchnie gruntu poddać obsiewowi trawy (rodzimyimi gatunkami typowymi dla siedlisk występujących na danym terenie).
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody z siedzibą w Rzeszowie wydał opinię z dnia 19 sierpnia 2019 r. znak RZ.RZŚ.436.529.2019.JS stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na Środowisko nie jest wymagane i określił warunki jego realizacji:
 - 1) Prace inwestycyjne ingerujące w siedliska płazów należy przeprowadzić pod nadzorem herpetologicznym,
 - 2) Zaplecze budowy należy zlokalizować poza obszarem zagrożenia i ryzyka powodziowego i zapewnić dostęp do sorbentów celem neutralizacji awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych i innych niebezpiecznych do środowiska gruntowo – wodnego.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu wydał opinię z dnia 12 sierpnia 2019 r. znak PSNZ.4610-14/19 nie stwierdził, pod względem higieniczno – sanitarnym istnienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Biorąc pod uwagę uwarunkowanie wymienione w art. 63 ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni Sanu w Przemyślu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, ustalono co następuje:

Inwestycja z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1839). Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust 1 pkt. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, którego realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2083R Krzywca – prom - Olszany w km 0+670-1+100 oraz budowę łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884. Planowana przebudowa drogi powiatowej będzie realizowana w granicach istniejącego pasa drogowego i obejmuje następujące prace: odmulenie rowów przydrożnych, (bez zmiany ich parametrów), wykonanie poszerzeń warstw konstrukcyjnych, lokalne profilowanie mieszanką mineralno-bitumiczną istniejącej nawierzchni, wykonanie ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym, budowę lewostronnego chodnika oraz budowę i przebudowę zjazdów do posesji. Natomiast planowana budowa łącznika polega na budowie odcinka około 644 m drogi klasy L – o takich samych parametrach jak ww. przebudowywany odcinek drogi powiatowej. Odwodnienie budowanego odcinka drogi będzie realizowane poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni, trawiaste rowy przydrożne i przepust pod koroną drogi w km około 0+834. Trasa budowanego odcinka drogi przebiega przez tereny użytkowane rolniczo i drogi dojazdowe do pól, położone na zachodnim i południowo – zachodnim skraju miejscowości Krzywca.

Zgonie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym, znajdują się w odległości ponad 500 m od przedmiotowej drogi. Przebudowywany odcinek drogi powiatowej charakteryzuje się natężeniem ruchu na poziomie ok. 402 poj./dobę, prognozuje się, że do roku 2029 natężenie ruchu wzrośnie do ok. 820 poj./dobę.

Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenie prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Ograniczona będzie praca silników spalinowych maszyn i samochodów na biegu jałowym. Podczas transportu materiałów sypkich skrzynie ładunkowe samochodów przykrywane będą plandekami w celu ograniczenia pylenia.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie klimatu atmosferycznego w jego rejonie. Nowa nawierzchnia przyczyni się do ograniczenia emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych dzięki większej płynności ruchu drogowego.

Powstające odpady będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć i będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zmianami).

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew i krzewów, odwadniania, czy też zmiany rzeźby terenu. Na trasie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się ciek i zbiorniki naturalne, jedynie budowany odcinek drogi na początkowym odcinku będzie przebiegał w sąsiedztwie ciek bez nazwy. Teren planowanej inwestycji znajduje się w zasięgu wód wezbraniowych rzeki San Q_{1%}.

Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego układu drogowego przyjęto, że wartości stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z przedmiotowej drogi, będą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania częściowo w (przebudowywany odcinek drogi powiatowej) w granicach Parku Pogórza Przemyskiego, funkcjonującego na podstawie Uchwały Nr XXXIX/792/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3605 ze zmianami), częściowo (budowany odcinek łącznika) w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonującego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko – Dynowskiego Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1956 ze zmianami), prawie w całości w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB180001 i obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty ostoja Przemyska PLH180012 oraz w odległości ok. 0,2 km od specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeka San PLH180007. Trasa planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach górnego korytarza ekologicznego – Korytarza Południowego (GKPD-3B – Pogórze Dynowskie – północny), wyznaczonego w projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce, celem zapewnienie łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i zasięg generowanych oddziaływań, stwierdza się że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znacznym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, ich integralności oraz spójności sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o których mowa w art. 6,3 Dyrektywy Rady Europy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Analizowane przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji celu publicznego, w związku z czym, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zmianami), zakazy obowiązujące, odpowiednio, w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego i w Przemysko – Dynowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, jej nie dotyczą. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie również w sposób istotnie negatywny na pełnione funkcje i cele ochrony Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego i Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpływa także w sposób znacząco negatywny na funkcjonalność przecinanego korytarza ekologicznego – z uwagi na zakres prac budowlanych, obecnie i prognozowane niskie natężenia ruchu oraz przyjęte parametry rowów przydrożnych (głębokość nie większa niż 1,5 m i nachyleniu skarp przydrożnych nie większa niż 1:1,5).

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze tran granicznym w żadnym komponentcie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postanowieniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia w opinii tutejszego organu, dla ww. inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postępowanie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie, które nie służy zażaleniu, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kpa).

Otrzymują:

1. Piotr Halica, ul. Złota Góra 29, 37-550 Radymno,
2. Zarząd Dróg powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,
3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów,
4. Gmina Krzywca, Krzywca 36, 37-755 Krzywca,
5. Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. Adama Asnyka 7, 35-001 Rzeszów,
6. Edward Frankowski, ul. Kacza 6/45, 01-013 Warszawa,
7. Zofia Legenc, Krzywca 53, 37-755 Krzywca,
8. Andrzej Gałuszka, Krzywca 56, 37-755 Krzywca,
9. Andrzej Gaska, Krzywca 58, 37-755 Krzywca,
10. Jadwiga Korytko, Krzywca 41, 37-755 Krzywca,
11. Piotr Turek, Krzywca 74, 37-755 Krzywca,
12. Zdzisław Wolański, Krzywca 71, 37-755 Krzywca,
13. Łukasz Nessel, Krzywca 130, 37-755 Krzywca,
14. Wiesław Fedyk, Krzywca 162, 37-755 Krzywca,
15. Stefania Akielaszek, Krzywca 8, 37-700 Przemyśl,
16. Renata Walczak, Krzywca 93, 37-755 Krzywca,
17. Robert Walczak, Krzywca 93, 37-755 Krzywca,
18. Józef Trawnicky, Krzywca 72, 37-755 Krzywca,
19. Kazimiera Trawnicky, Krzywca 72, 37-755 Krzywca,
20. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzywca,
21. A/a


z up. Wójta
mgr inż. Wojciech Sobol
Zastępca

Do Wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al Józefa Piłsudskiego 38 35-001 Rzeszów
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. Bpa. Glazera 9, 37-700 Przemyśl.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia,
2. Klauzula informacyjna RODO.



Załącznik nr 1
do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
z dnia 14.11.2019 r. znak SGI.05.6220.2.2019

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie ma charakter liniowy, usytuowane jest częściowo na drodze będącej własnością Powiatu Przemyskiego stanowiącą drogę powiatową położoną na działce o numerze ewidencyjnym 459 obręb Krzywca oraz na działkach o numerze ewidencyjnym 320/2, 321, 322, 323, 324/1, 324/2, 325/2, 326/2, 328, 331, 360, 361, 362, 402/4, 364, 401, 518 (własność prywatna) 402/3, 403, 332, 395, 510 (własność Gmina Krzywca) 239 (własność Województwo Podkarpackie) w gminie Krzywca, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim, w ramach uzyskania decyzji ZriD.

Planowany teren nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Nie występują również obszary wodno - błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód gruntowych, posiadające znaczenie historyczne, kulturowe, architektoniczne czy uzdrowiskowe.

Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie robót budowlanych w zakresie, który obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2083R Krzywca-prom-Olszany w km 0+670-1+100 oraz budowę łącznika do drogi wojewódzkiej.

Łączna długość odcinka objętego robotami drogowymi to 1 km 74 m, z tego przebudowa długości 430 m oraz budowa łącznika długości 644 m na terenie Gminy Krzywca na działce o nr ewid. 459, 320/2, 321, 322, 323, 324/1, 324/2, 325/2, 326/2, 328, 331, 332, 395, 510, 360, 361, 362, 402/4, 364, 401, 402/3, 403, 518, 239.

Powierzchnia inwestycji, liczona w granicach zakresu inwestycji wyniesie ok. 16 000 m².

Planowane przedsięwzięcie związane jest przebudową w/w drogi powiatowej oraz budową łącznika, w ramach którego, zakłada się prace związane z poszerzeniem nawierzchni drogowej, budową chodnika jednostronnego i przebudową innych elementów drogi, w istniejącym pasie drogowym oraz pełną konstrukcją drogi o przekroju szlakowym na łączniku wraz ze zjazdami do posesji oraz skrzyżowaniem z drogą wojewódzką.

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 2083R po przebudowie :

Kategoria drogi	droga powiatowa;
Klasa drogi	L – droga lokalna;
Typ drogi	droga jednojezdniowa, dwupasowa o przekroju drogowym pozamiejskim, półuliczny
Szerokość pasów ruchu	2 x 2,75 m - podstawowa,
Szerokość jezdni	5,5 m - podstawowa,
Obciążenie ruchem	KR 2
Pobocza utwardzone	pobocza umocnione kruszywem łamanym
Szerokość pobocza gruntowego	0,75 m – podstawowa
Chodnik jednostronny	2,0 m
Przekrój poprzeczny dwustronny	2%, podstawowy
Warunki wodne przyjęto jako przeciętne,	
Warunki gruntowe	grunty niewysadzinowe,
Nośność podłoża	GI.

Przedmiotowa inwestycja zakłada przebudowę jezdni istniejącej drogi powiatowej Nr 2083R w celu dostosowania jej parametrów do klasy drogi L i o takich samych parametrach budowę łącznika.

Na całym odcinku przebudowy i budowy, projektuje się wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym o szerokości podstawowej 0,75 m.


Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę chodnika lewostronnego na długości przebudowywanej drogi. Chodnik posiadać będzie parametry techniczne spełniające wymagania techniczne oraz bezpieczeństwa ruchu dla tego typu obiektu. Nawierzchnia chodników zostanie wykonana z kostki brukowej wibroprasowanej. Grubość kostki na chodniku wynosić będzie min. 6cm, natomiast w strefie ruchu samochodów tj. zjazdu usytuowane w chodniku z kostki gr. min. 8 cm. Kostkę ograniczy od strony jezdni krawężnik betonowy szerokości 15 cm, natomiast druga strona chodnika zostanie ograniczona obrzeżem betonowym o gr. 8 cm..

Odwodnienie drogi powiatowej NR 2083R na przebudowywanym odcinku drogi od km 0+670 do 1+100 w stanie istniejącym było zapewnione poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych drogi powiatowej oraz poprzez rowy przydrożne. W ramach niniejszej przebudowy drogi założono wykonanie kanalizacji burzowej i odprowadzenie wód przykanalikami do rowu po drugiej stronie jezdni.

Przy budowie łącznika odwodnienie korpusu drogowego i odprowadzenie wód, zostało zapewnione rowami przydrożnymi i przepustem pod koroną drogi w km 0+834 zakresu.

W ramach inwestycji nie zakłada się wykonywanie wykopów i długotrwałych rozkopów, w przypadku których zachodziła by konieczność ewentualna konieczność dokonywania ich odwadniania.

z up. Wójta
mgr inż. Wojciech Sobol
Zastępca



KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Krzywca informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Urząd Gminy Krzywca , Krzywca 36, 37-755 Krzywca
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail : surowkalegal@surowka-legal.pl lub tel 606 977 407 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
 - 1) wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym należące do zadań własnych gminy lub gminie zleconych i powierzonych,
 - 2) wykonywać zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi,
 - 3) prowadzić postępowania w należących do właściwości Wójta sprawach indywidualnych,
 - 4) wypełniać obowiązki prawne ciężące na Wójcie,
 - 5) wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
 - 1) niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 - 2) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciężącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 - 3) niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 - 4) Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, Pani/ Pana dane mogą być przekazane :
 - 1) organom władzy publicznej oraz podmiotom, urządóm lub instytucjom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
 - 2) innym podmiotom które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Urząd Gminy Krzywca
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt 3, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub warunkiem koniecznym zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy.