

UCHWAŁA Nr XXXII/203/2021

RADY GMINY KRZYWCZA

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcz

Na podstawie art. 403 ust. 4,5,6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy Krzywcz, osobom fizycznym, na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno-bytowych z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Krzywcz.
2. Dotacja stanowi refundację części kosztów związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Dotacje będą udzielane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oczyszczających ścieki pochodzące z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Krzywcz podmiotom wymienionym w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm.)
4. Osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie dotacji celowej nie może prowadzić na terenie nieruchomości, której dotyczy wniosek działalności, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), co oznacza, że dotacja przysługuje wyłącznie do nieruchomości, które wykorzystywane są dla celów mieszkalnych.
5. Dotacje udzielane będą do inwestycji na nieruchomościach nie objętych zbiórczą siecią kanalizacji sanitarnej lub inwestycji na nieruchomościach, których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione.
6. Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5 m³/dobę.
7. Dotacje udzielane będą podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana inwestycja.
8. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego regulujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

9. Dofinansowaniem mogą być objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.
10. W przypadku dwóch lub więcej odrębnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na jednej działce ale o odrębnych numerach domów dotacja może być udzielona dla każdego z tych budynków.
11. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości znajduje się dwa lub więcej budynków mieszkalnych dopuszcza się dofinansowanie budowy wspólnej przydomowej oczyszczalni ścieków pod warunkiem wyrażenia zgody wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych.
12. Dofinansowaniu nie podlegają:
 - 1) koszty sporządzenia dokumentacji technicznej;
 - 2) koszty zakupów pojedynczych elementów, urządzeń składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków;
 - 3) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę;
 - 4) koszty eksploatacji i konserwacji;
 - 5) koszt demontażu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.
13. Wnioskodawca może uzyskać dotację z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla danego budynku na danej nieruchomości tylko raz.
14. Dotacją objęte są przydomowe oczyszczalnie ścieków fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.
15. Liczba przyznanych dotacji celowych na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest limitowana wysokością środków zabezpieczonych na realizację inwestycji w budżecie Gminy Krzywca na dany rok budżetowy.
16. Rada Gminy Krzywca corocznie planuje w budżecie na dany rok wydatki związane z dofinansowaniem zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

§ 2.

1. Wysokość dofinansowania w formie dotacji celowej stanowiącej refundację kosztów wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie 2 000,00 zł (dwa tysiące 00/100) dla jednej nieruchomości.
2. W przypadku otrzymania dofinansowania do realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z innych źródeł, wysokość dotacji udzielonej przez gminę nie może być wyższa niż 100% wkładu własnego wnioskodawcy.

§ 3.

1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację winien złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Krzywca prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wymaganymi dokumentami, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. Dotacje udzielane będą w danym roku budżetowym dla kompletnych wniosków złożonych w terminach określonych przez Wójta Gminy Krzywca w ogłoszeniu o naborze wniosków.
2. Wnioski rozpatrywane będą przez powołaną przez Wójta Gminy Krzywca Komisję, według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Krzywca.

3. O udzieleniu dotacji w danym roku budżetowym decydować będzie kolejność złożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy oraz wysokość środków zaplanowanych na dotacje w budżecie gminy w danym roku budżetowym. Wnioski zakwalifikowane do udzielenia dotacji, na które nie zostanie udzielona dotacja z uwagi na wyczerpanie środków budżetowych, przechodzą do realizacji na kolejny rok budżetowy, o ile określony w kolejnym roku budżetowym limit środków pozwoli na ich realizację.
4. Do wniosku o dotację należy przedstawić kopie dokumentów oraz oryginały do wglądu, tj.:
 - 1) dokumenty świadczące o planowanych kosztach budowy (kosztorysy, zestawienia kosztów, itp.);
 - 2) oświadczenie wnioskodawcy że:
 - posiada tytuł prawny do nieruchomości na cele budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
 - zapoznał się i akceptuje treść niniejszej uchwały,
 - będzie użytkował oczyszczalnię (stosował bioaktywatory, czyścił filtr, wywoził osady ściekowe, itp.) zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,
 - wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu weryfikacji wniosku, przyznania i wypłaty dotacji zgodnie z art. 7 RODO,
 - w budynku do którego ma być przyłączona przydomowa oczyszczalnia ścieków jest czynna instalacja wodnokanalizacyjna.
5. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji celowej nie będzie spełniał wymogów formalnych określonych w uchwale, Wójt Gminy Krzywczu wezwie Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub usunięcia stwierdzonych braków lub nieprawidłowości w określonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub nieusunięcia stwierdzonych braków lub nieprawidłowości w określonym terminie, Wójt Gminy pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
6. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku.
7. Wójt Gminy odmawia udzielenia dotacji celowej na inwestycję, której realizacja została zakończona przed wejściem w życie uchwały. Przez zakończenie realizacji rozumie się podpisanie protokołu odbioru wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.
8. Wnioskodawca poinformowany zostanie pisemnie o przyznaniu dotacji celowej oraz terminie zawarcia umowy pomiędzy Wójtem Gminy Krzywczu a Wnioskodawcą.
9. Umowa o przyznanie dotacji określa, w szczególności:
 - 1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki została przyznana oraz termin wykonania zadania;
 - 2) wysokość udzielanej dotacji i tryb płatności;
 - 3) zobowiązanie podmiotu do zwrotu kwoty otrzymanej tytułem dotacji w przypadkach określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
10. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

§ 4.

1. Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt przygotowuje pełną dokumentację niezbędną dla realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków, natomiast montażu urządzeń dokona specjalistyczna firma w oparciu o umowę zawartą z Inwestorem.
2. Inwestor samodzielnie wybierze Instalatora/Dostawcę i zobowiąże się do realizacji inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa wodnego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

§ 5.

1. Po dokonaniu odbioru wykonanych obiektów, Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami nie później niż do 30 listopada każdego roku; dla roku 2021 określa się termin składania wniosku do dnia 15 grudnia:
 - 1) faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia z wyszczególnieniem ceny (oryginały, które po opatrzeniu adnotacją o dofinansowaniu zostaną zwrócone Wnioskodawcy) wraz z dowodami zapłaty;
 - 2) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (mapa);
 - 3) protokół odbioru wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków zatwierdzonego przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krzywca.
2. Komisja wyznaczona przez Wójta Gminy Krzywca dokona weryfikacji wniosku oraz przeprowadzi kontrolę realizacji zadania, z której zostanie sporządzony protokół. W tym celu zostanie przeprowadzona wizja lokalna nieruchomości celem stwierdzenia zgodności inwestycji z niniejszą uchwałą i umową zawartą z Wnioskodawcą.
3. Podstawę do wypłaty dotacji stanowi pozytywna weryfikacja wniosku i pozytywny wynik kontroli realizacji zadania.
4. Przez koszty rozumie się poniesione rzeczywiste koszty związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z podatkiem VAT, tj. koszty:
 - a) zakupu materiałów,
 - b) robót budowlano-montażowych,
 - c) obsługi geodezyjnej.
5. Koszty muszą być udokumentowane rachunkami bądź fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę.
6. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty budowy oczyszczalni spełniającej wymagania obowiązujących norm, określonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
7. Dotacja nie przysługuje na przebudowę lub zmianę lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

8. Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:
 - 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 - 3) niewykorzystana w całości lub części; podlega zwrotowi do budżetu Gminy w terminie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
9. Dotacje wypłacane będą przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku o wypłatę dotacji; dla roku 2021 w terminie 14 dni.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Zygmunt Sobol